

VERBALE N° 29/2023
SEDUTA DEL 06 luglio 2023

Redatto ai sensi dell'art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L'anno 2023 (**duemilaventitre**) il giorno 6 (**sei**) del mese di **luglio**, alle ore 14:30, la Commissione Consiliare 6, in congiunta alla Commissione Controllo, è convocata in forma telematica e in seduta consultiva, secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 e dall'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed espressione di parere su mozione n. 523/2023 avente ad oggetto: "*Care fresche e dure acque, questa la realtà, altro che poesia*" – proponenti: Dmitrij Palagi e Antonella Bundu. Sarà presente il Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana, Dott. Alessandro Mazzei;
- Approvazione verbali delle sedute precedenti;
- Varie ed eventuali.

Per la Segreteria della seduta è presente il Dott. Nicola Carpentiero.

Alle ore 14:30 sono presenti telematicamente le Consigliere e i Consiglieri: Leonardo Calistri, Alessandra Innocenti, Franco Nutini e Dmitrij Palagi.

Alle ore 14:31 entra la Consigliera Patrizia Bonanni.

Alle ore 14:31 entra il Consigliere Ubaldo Bocci.

Alle ore 14:31 entra il Consigliere Angelo D'Ambrisi.

Alle ore 14:32 entra il Consigliere Renzo Pampaloni.

Alle ore 14:33 entra la Consigliera Mimma Dardano.

Alle ore 14:33 entra il Consigliere Lorenzo Masi.

Alle ore 14:34 entra il Consigliere Alessandro Emanuele Draghi.

Alle ore 14:35 entra la Consigliera Francesca Cali.

Alle ore 14:35 entra il Consigliere Massimo Fratini.

Alle ore 14:35 entra la Consigliera Letizia Perini.

Alle ore 14:36 entra il Consigliere Andrea Asciti.

Alle ore 14:36 entra il Consigliere Francesco Pastorelli.

Alle ore 14:36 entra il Consigliere Jacopo Cellai.

Alle ore 14:38 entra il Consigliere Stefano Di Puccio.

Il Segretario Carpentiero procede all'appello di apertura della seduta.

Risultano presenti telematicamente le Consigliere e i Consiglieri:

Commissione 6

CARICA	NOMINATIVO	IN SOSTITUZIONE DI
Presidente	Leonardo Calistri	
Vicepresidente	Alessandro Emanuele Draghi	
Componente	Andrea Asciti	
Componente	Patrizia Bonanni	
Componente	Mimma Dardano	
Componente	Alessandra Innocenti	
Componente	Franco Nutini	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Renzo Pampaloni	
Componente	Francesco Pastorelli	

Commissione Controllo

CARICA	NOMINATIVO	IN SOSTITUZIONE DI
Presidente	Jacopo Cellai	
Vicepresidente	Francesca Cali	
Sostituto	Stefano Di Puccio	Nicola Armentano
Componente	Ubaldo Bocci	
Componente	Angelo D'Ambrisi	
Componente	Massimo Fratini	
Componente	Leonardo Masi	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Letizia Perini	

I Presidenti Leonardo Calistri e Jacopo Cellai, accertata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta alle ore 14:38.

Alle ore 14:40 entra il Consigliere Federico Bussolin.

Alle ore 14:40 entra il Consigliere Roberto De Blasi.

Alle ore 14:40 entra il Consigliere Enrico Conti.

I Presidenti Calistri e Cellai ringraziano i commissari e comunicano che è presente anche il Dott. Alessandro Mazzei, Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana, al quale passano la parola dopo avere illustrato l'ordine del giorno.

Alle ore 14:49 entra il Consigliere Emanuele Cocollini.

Alessandro Mazzei: specifica che l'acqua fiorentina misura 18 gradi francesi ed è classificabile come mediamente dura.

Il Dott. Mazzei ritiene che l'acqua che viene distribuita nella città di Firenze e che viene alimentata dai due acquedotti di Anconella e Mantignano sia un'acqua di ottima qualità, dovendosi rilevare l'assenza di elementi di criticità.

Più in generale, allargando l'ambito di riflessione, il Dott. Mazzei osserva che nel territorio toscano vi sono situazioni molto differenziate e che alcune aree presentano – anche naturalmente – tutta una serie di sostanze che devono essere rimosse.

A questo riguardo, il Dott. Mazzei cita l'esempio delle acque delle colline metallifere e di quelle della falda che arriva fino alla Val di Cornia, nelle quali sono presenti sostanze come boro e arsenico. Queste acque, spiega il Dott. Mazzei, richiedono un forte trattamento affinché i valori delle sostanze in esse presenti rientrino nei parametri previsti dalla legge.

Ci sono poi delle acque di alcune zone della Versilia che hanno una elevata torbidità, prosegue il Dott. Mazzei, chiarendo che ciò è conseguenza della vetustà delle reti, circostanza quest'ultima che spesso va a combinarsi con acque di tipo aggressive, dando luogo, giustappunto, al fenomeno della torbidità.

Il Dott. Mazzei evidenzia che, quindi, allargando il perimetro della discussione all'ambito regionale, vi sono situazioni diversificate, perché diversa è la risorsa di partenza che viene utilizzata.

Il Dott. Mazzei espone che gli obiettivi che l'Autorità Idrica Toscana si è impegnata a realizzare mediante i piani di investimento sono il miglioramento del sistema di potabilizzazione e delle proprietà organolettiche, vale a dire, di odore, colore e sapore che l'acqua deve avere.

Il Dott. Mazzei osserva che quest'ultimo aspetto è stato spesso trascurato negli anni passati, nei quali ci si è più concentrati sulla potabilizzazione, e che ciò ha comportato molto probabilmente la disaffezione del cittadino rispetto all'acqua del rubinetto.

Operata la disamina di cui sopra, il Dott. Mazzei, ritenendo di accogliere lo stimolo proveniente dalla mozione in esame, conclude sottolineando come quello di migliorare le proprietà organolettiche dell'acqua costituisca un obiettivo da perseguire al fine di riavvicinare sempre di più i cittadini al consumo dell'acqua del rubinetto.

Alle ore 15:01 entra il Consigliere Mario Razzanelli.

Dmitrij Palagi: anticipa l'intenzione del suo gruppo consiliare di ritirare la mozione al termine della seduta.

Il Consigliere Palagi precisa che la mozione origina dalla problematica sollevata da alcuni nuclei familiari, per i quali si era reso necessario installare dei dispositivi di microfiltrazione, sostenendone le relative spese.

Il Consigliere Palagi osserva che in ogni caso i pregiudizi dei cittadini rispetto all'aspetto qualitativo dell'acqua del rubinetto meriterebbero quantomeno un intervento chiarificatore sull'individuazione dei parametri in base ai quali giudicare l'acqua.

Renzo Pampaloni: solleva un quesito in ordine alla compatibilità dell'acqua di rubinetto rispetto, ad

esempio, a soggetti affetti da problemi di calcolosi.

Il Consigliere Pampaloni è dell'avviso che occorra un maggiore impegno, anche sotto il profilo informativo sull'assenza di rischi per la salute delle persone affette da specifiche patologie, al fine di incentivare il consumo dell'acqua del rubinetto.

Emanuele Cocollini: chiede delucidazioni sul fatto che all'interno del sito di Publiacqua sono riportati due dati differenti in ordine alla misura dei gradi dell'acqua.

Inoltre, il Consigliere Cocollini, dicendosi d'accordo con le considerazioni espresse dal Consigliere Pampaloni, sottolinea il ruolo cruciale dell'informazione nel sensibilizzare e rendere più consapevoli i cittadini circa il consumo dell'acqua del rubinetto.

Alle ore 15:14 esce il Consigliere Andrea Asciti.

Francesco Pastorelli: ricorda come in passato l'acqua di Firenze avesse un sapore e un gusto peggiore rispetto a quello attuale e pertanto esprime apprezzamenti sull'acqua fiorentina, ritenendola molto buona anche sotto il profilo delle proprietà organolettiche.

Il Consigliere Pastorelli sottolinea l'importanza di promuovere campagne finalizzate ad incentivare il consumo dell'acqua del rubinetto anche in considerazione delle positive ricadute ambientali che si avrebbero a tale riguardo.

Alessandro Emanuele Draghi: stigmatizza l'inquadramento dell'atto come mozione, ritenendolo nella sostanza una risoluzione, nonché l'equiparazione di tutte le acque della Toscana contenuta nell'atto stesso.

Enrico Conti: chiede delucidazioni in relazione all'acqua distribuita dai fontanelli. Il Consigliere Conti osserva che l'acqua dei fontanelli, presentando un quantitativo di cloro minore, risulta decisamente migliore rispetto all'acqua del rubinetto.

Alle ore 15:22 esce il Consigliere Federico Bussolin.

Franco Nutini: chiede se i depuratori, che in genere sono utilizzati dalle famiglie, assolvano alla stessa funzione dei fontanelli.

Alessandro Mazzei: risponde, in primo luogo, alle questioni poste con riferimento ai cd. "addolcitori privati".

Il Dott. Mazzei afferma che se l'abitazione è collegata direttamente alla rete di Publiacqua, non risulta necessaria l'installazione di tali addolcitori, sottolineando che l'acqua deve avere un equilibrato contenuto di sali per favorire tutte le funzioni dell'organismo umano. Il Dott. Mazzei precisa che questa risposta diventa meno netta nelle ipotesi in cui manchi un collegamento diretto alla rete di Publiacqua e ci sia un impianto interno, perché in questi casi, per rispondere alla domanda su se sia indispensabile l'addolcitore, occorrerà procedere ad una valutazione specifica della tipologia del singolo impianto e delle sue caratteristiche.

In secondo luogo, il Dott. Mazzei dichiara di non avere le competenze mediche necessarie per potere rispondere in maniera adeguata al quesito su se l'acqua fornita da Publiacqua sia indicata o meno per soggetti affetti da patologie specifiche, quale, ad esempio, la calcolosi. Il Dott. Mazzei osserva che, in ogni caso, in base alle conoscenze in suo possesso, non sussiste alcuna correlazione tra l'assunzione di acqua mediamente dura, come quella fiorentina, e l'insorgenza di specifiche patologie renali.

In terzo luogo, il Dott. Mazzei, rispondendo alla domanda del Consigliere Cocollini, evidenzia che il dato pubblicato sul sito di Publiacqua sulla gradazione dell'acqua è un dato medio che fa riferimento a tutta la gestione di Publiacqua, la quale comprende ben quarantacinque Comuni.

In quarto e ultimo luogo, il Dott. Mazzei procede infine a chiarire il funzionamento dei fontanelli, spiegando che quest'ultimo non fa nient'altro che rimuovere il cloro, sostituendolo con i raggi ultravioletti. Da qui il miglioramento del sapore dell'acqua. Il Dott. Mazzei sottolinea che il cloro svolge una funzione fondamentale nel processo di disinfezione dell'acqua, rimuovendo la carica batterica e pertanto rendendola sicura. Il Dott. Mazzei specifica che in ogni caso è possibile eliminare l'odore del cloro presente nell'acqua del rubinetto, ottenendo in tal modo un sapore analogo a quello del fontanello, semplicemente tenendo l'acqua del rubinetto in una caraffa oppure mettendola in frigorifero.

Dmitrij Palagi: nel confermare di ritirare l'atto, riconosce che lo stesso, alla luce di quanto emerso dall'intervento del Dott. Mazzei, si fonda su presupposti sbagliati.

Il Consigliere Palagi ritiene che in ogni caso le sedute svolte dalla Commissione 6 e dalla Commissione Controllo siano risultate molto utili per approfondire temi e problematiche di estrema importanza e di grande interesse.

Leonardo Calistri: si dice d'accordo sul fatto che le sedute svolte dalla Commissione 6 e dalla Commissione Controllo hanno costituito occasione per approfondire un tema di grande importanza anche sotto il profilo politico.

Jacopo Cellai: ringrazia il Consigliere Palagi per avere dato modo di svolgere l'approfondimento oggetto della seduta.

Il Segretario Carpentiero procede all'appello di chiusura della seduta.

Commissione 6

CARICA	NOMINATIVO	IN SOSTITUZIONE DI
Presidente	Leonardo Calistri	
Vicepresidente	Alessandro Emanuele Draghi	
Componente	Patrizia Bonanni	
Componente	Mimma Dardano	
Componente	Roberto De Blasi	
Componente	Alessandra Innocenti	

Componente	Franco Nutini	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Renzo Pampaloni	
Componente	Francesco Pastorelli	
Componente	Mario Razzanelli	

Commissione Controllo

CARICA	NOMINATIVO	IN SOSTITUZIONE DI
Presidente	Jacopo Cellai	
Vicepresidente	Francesca Cali	
Sostituto	Stefano Di Puccio	Nicola Armentano
Componente	Ubaldo Bocci	
Componente	Emanuele Cocollini	
Componente	Enrico Conti	
Componente	Angelo D'Ambrisi	
Componente	Massimo Fratini	
Componente	Leonardo Masi	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Letizia Perini	

Esito: atto ritirato dal proponente

I Presidenti Calistri e Cellai dichiarano chiusa la seduta alle ore 15:59.

Verbale letto ed approvato nella seduta del 12.09.2023.

Il Segretario
Nicola Carpentiero



Il Presidente
Jacopo Cellai



Il Presidente
Leonardo Calistri



